



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002781260

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，tc:90°C，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护:110°C，不可调光）

见附页，200-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2025年12月09日 有效期至：2030年04月15日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年06月30日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002781260

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PCD-60-2400B	输出：Max.35Vdc,2.4A (恒流)，配套光源： 60W LED 模块；	灌半胶ta:45℃
2	PCD-60-2000B	输出：Max.35Vdc,2.0A (恒流)，配套光源： 60W LED 模块；	灌半胶ta:45℃
3	PCD-60-1750B	输出：Max.50Vdc,1.75A (恒流)，配套光源： 60W LED 模块；	灌半胶ta:45℃
4	PCD-60-1400B	输出：Max.50Vdc,1.4A (恒流)，配套光源： 60W LED 模块；	灌半胶ta:45℃
5	PCD-60-1050B	输出：Max.63Vdc,1.05A (恒流)，配套光源： 60W LED 模块；	灌半胶ta:45℃
6	PCD-60-700B	输出：Max.100Vdc,0.7A (恒流)，配套光源： 60W LED 模块；	灌半胶ta:45℃
7	PCD-60-500B	输出：Max.118Vdc,0.5A (恒流)，配套光源： 60W LED 模块；	灌半胶ta:45℃
8	PCD-40-1750B	输出：Max.35Vdc,1.75A (恒流)，配套光源： 40W LED 模块；	不灌胶ta:50℃
9	PCD-40-1400B	输出：Max.35Vdc,1.4A (恒流)，配套光源： 40W LED 模块；	不灌胶ta:50℃
10	PCD-40-1050B	输出：Max.50Vdc,1.05A (恒流)，配套光源： 40W LED 模块；	不灌胶ta:50℃
11	PCD-40-700B	输出：Max.63Vdc,0.7A (恒流)，配套光源： 40W LED 模块；	不灌胶ta:50℃
12	PCD-40-500B	输出：Max.100Vdc,0.5A (恒流)，配套光源： 40W LED 模块；	不灌胶ta:50℃
13	PCD-40-350B	输出：Max.118Vdc,0.35A (恒流)，配套光源： 40W LED 模块；	不灌胶ta:50℃
14	PLD-60-2400B	输出：Max.35Vdc,2.4A (恒流)，配套光源： 60W LED 模块；	灌半胶ta:45℃
15	PLD-60-2000B	输出：Max.35Vdc,2.0A (恒流)，配套光源：	灌半胶ta:45℃

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002781260

证书附页：第 2 页 共 2 页

		60W LED 模块;	
16	PLD-60-1750B	输出: Max.50Vdc,1.75A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
17	PLD-60-1400B	输出: Max.50Vdc,1.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
18	PLD-60-1050B	输出: Max.63Vdc,1.05A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
19	PLD-60-700B	输出: Max.100Vdc,0.7A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
20	PLD-60-500B	输出: Max.118Vdc,0.5A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块;	灌半胶ta:45°C
21	PLD-40-1750B	输出: Max.35Vdc,1.75A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
22	PLD-40-1400B	输出: Max.35Vdc,1.4A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
23	PLD-40-1050B	输出: Max.50Vdc,1.05A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
24	PLD-40-700B	输出: Max.63Vdc,0.7A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
25	PLD-40-500B	输出: Max.100Vdc,0.5A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
26	PLD-40-350B	输出: Max.118Vdc,0.35A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块;	不灌胶ta:50°C
输入: 200-240V~,50/60Hz, tc: 90°C, SELV,  ,  ,  , 			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司